

2009年11月16日

各位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

## D I ・ B O X # 0 3 9 4

### 配合剤（有効成分を2種類以上含有する薬剤）の販売名変更について

**医療事故防止のための名称変更にともない<sup>(注)</sup>、有効成分を2種類以上含有する薬剤は配合剤であることをよりわかりやすくするため、販売名に「配合」という名称が入ることとなりました。**厚生労働省 医薬発 935 号「医療事故を防止するための医薬品の表示事項および販売名の取扱いについて」（平成 21 年 9 月 25 日付）

**これにより、当院で採用されている下記の薬剤も販売名が変更になります。**  
旧販売名の在庫がなくなり次第、新販売名に変更いたします。

当院採用の配合剤

薬効分類	新オーダ名称	旧オーダ名称	採用
代謝拮抗剤	ティーエスワン <b>配合</b> カプセル T 20mg ティーエスワン <b>配合</b> カプセル T 25mg (注) Tはテガファールの頭文字	ティーエスワンカプセル 20mg ティーエスワンカプセル 25mg	共通 共通
	ユーエフティ <b>配合</b> カプセル T 100mg (注) Tはテガファールの頭文字	ユーエフティカプセル 100mg	共通
	ユーエフティ E <b>配合</b> 顆粒 T 100mg/0.5g/包 ユーエフティ E <b>配合</b> 顆粒 T 150mg/0.75g/包 (注) Tはテガファールの頭文字 Eはenteric（腸溶性）の頭文字	ユーエフティ E 顆粒 100mg/0.5g/包 ユーエフティ E 顆粒 150mg/0.75g/包	共通 共通
消化酵素製剤	エクセラゼ <b>配合</b> カプセル	エクセラゼカプセル	共通
	ベリチーム <b>配合</b> 顆粒	ベリチーム顆粒	共通
	セブンイー・P <b>配合</b> カプセル	セブンイー・P カプセル	院外
胃炎・消化性潰瘍用剤	マーロックス懸濁用 <b>配合</b> 顆粒 1.2g/包	マーロックス懸濁内服用 1.2g/包	共通
	コランチル <b>配合</b> 顆粒 1g/包	コランチル顆粒 1 g/包	院外
	ビオスリー <b>配合</b> 錠 ビオスリー <b>配合</b> 散 1 g/包	ビオスリー錠 ビオスリー散 1 g/包	共通 共通
	マーズレン-S <b>配合</b> 顆粒 0.5g/包 マーズレン-S <b>配合</b> 顆粒 0.67g/包	マーズレン-S 顆粒 0.5g/包 マーズレン-S 顆粒 0.67g/包	共通 院外
	S・M <b>配合</b> 散	S・M 散	院外

当院採用の配合剤（続き）

薬効分類	新オーダ名称	旧オーダ名称	採用
止瀉薬	フェロベリン配合錠	フェロベリン錠	院外
総合感冒剤	PL配合顆粒 1g/包	PL顆粒 1g/包	共通
鎮咳去痰剤	メジコン配合シロップ	メジコンシロップ 2.5mg/mL	共通
解熱消炎鎮痛剤	バファリン配合錠 A 330mg (注) Aはアスピリンの頭文字	バファリン 330mg 錠	院外
ビタミン配合剤	シナール配合顆粒 1g/包	シナール顆粒 1g/包	共通
	ビタメジン配合カプセル B 25mg (注) BはビタミンBの意味	ビタメジンカプセル 25	共通
合成抗菌剤	バクタ配合錠	バクタ錠	共通
	バクタ配合顆粒	バクタ顆粒	共通
複合抗生物質製剤	オーグメンチン配合錠 250mgRS (注) RSはregular sizeの意味 世の中に別規格 (SS:small size) の製品があるため	オーグメンチン錠 250mg	共通
成分栄養剤	エレンタール P 乳幼児用配合内用剤 80g/包	エレンタール P80g/包	共通
	エレンタール配合内用剤 80g/包 エレンタール配合内用剤 80g/本 (プラスチック容器入り)	エレンタール 80g/包 エレンタール 80g/本 (プラスチック容器入り)	共通 共通
	ラコール配合経腸用液 400mL/袋 ラコール配合経腸用液 200mL/袋 ラコール配合経腸用液 (バナナフレーバー) 200mL/袋	ラコール 400mL/袋 ラコール 200mL/袋 ラコール (バナナフレーバー) 200mL/袋	共通 院外 院外
肝不全用成分栄養剤	へパン ED 配合内用剤 80g/本 (プラスチック容器入り)	へパン ED80g/本 (プラスチック容器入り)	共通
	へパン ED 配合内用剤 80g/包	へパン ED 散 80g/包	院外
腎不全用アミノ酸製剤	アミュー配合顆粒 2.5g/包	アミュー顆粒 2.5g/包	院外
分岐鎖アミノ酸製剤	リーバクト配合顆粒 (4.15g/包)	リーバクト顆粒 (4.15g/包)	共通
肝疾患・アレルギー用剤	グリチロン配合錠	グリチロン錠	共通
肝疾患用剤	プロヘパール配合錠	プロヘパール錠	共通
経口腸管洗浄剤	ニフレック配合内用剤 137.155g/包 (プラスチックバッグ)	ニフレック内用 137.155g/包 (プラスチックバッグ)	院内
	ビジクリア配合錠 (50錠/本)	ビジクリア錠 50錠/本	院内
抗パーキンソン剤	メネシット配合錠 100mg	メネシット錠 100mg	共通
	ネオドパゾール配合錠	ネオドパゾール錠	共通
ARB/利尿薬合剤	プレミネント配合錠	プレミネント錠	院外
精神神経用剤	ベゲタミン-A 配合錠	ベゲタミン A 錠	院外
	ベゲタミン-B 配合錠	ベゲタミン B 錠	院外
抗てんかん剤	ヒダントール F 配合錠	ヒダントール F 錠	共通
	ヒダントール D 配合錠	ヒダントール D 錠	院外
抗ヒスタミン・ステロイド剤	セレスタミン配合シロップ	セレスタミンシロップ	院外

当院採用の配合剤（続き）

薬効分類	新オーダ名称	旧オーダ名称	採用
アルカリ化療法剤	ウラリット配合錠	ウラリット錠	共通
黄体・卵胞ホルモン混合剤	ソフィア A 配合錠	ソフィア A 錠	院外
前立腺肥大症治療剤	エビプロスタット配合錠 SG (注) SG は single の意味	エビプロスタット錠 SG	院外
	エビプロスタット配合錠 DB (注) DB は double の意味	エビプロスタット錠 DB	院外
抗 HIV 薬	カレトラ配合錠	カレトラ錠	共通
尿素サイクル異常症薬	アルギ U 配合顆粒 1000mg/1.3g	アルギ U 顆粒 1000mg/1.3g	共通