

2010年3月3日

各位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ B O X # 0 4 1 1

「オムニカイン注 2%2mL」の販売中止および 「ロカイン注 2%2mL」のオーダ開始について

局所麻酔剤「オムニカイン注 2%2mL」（第一三共）が販売中止となり、代替え薬として同成分を同量含有する「ロカイン注 2%2mL」（扶桑薬品）が採用となりました。

「オムニカイン注 2%2mL」の当院在庫がなくなったため、3月4日（木）より「ロカイン注 2%2mL」の取扱いを開始します。

平成 22 年 3 月 4 日（木）より、「ロカイン注 2%2mL」のオーダを開始し、「オムニカイン注 2%2mL」をオーダ中止とします。

薬品名	ロカイン注 2%2mL (新規採用)	オムニカイン注 2%2mL (オーダ中止)
成分名 規格	プロカイン塩酸塩 40mg/2mL/本	プロカイン塩酸塩 40mg/2mL/本
オーダ 検索名称	ロカイン	オムニカイン
適応症 用法用量	硬膜外麻酔 成人 300~400mg を使用（基準最高用量：1 回 600mg） 伝達麻酔 成人 10~400mg を使用 使用に際しては年齢・麻酔領域・部位・組織・症状・体質により適宜増減 必要に応じアドレナリン（通常濃度 1：10 万~20 万）を添加して使用	
外観写真		
オーダ 採用区分	注射 3月4日（木）よりオーダ開始	注射 3月4日（木）よりオーダ中止