

各位

薬剤部／薬品情報室（DI室）



DI・BOX#0641

「サンメール内用液 5%」のオーダ開始について

逆流性食道炎・消化性潰瘍用剤「サンメール内用液 5%」（サンド）は、薬事委員会にて現在採用の「アルロイド G 内用液 5%」（カイゲン）と交換採用になりました。

平成 24 年 9 月 5 日（水）より「サンメール内用液 5%」のオーダを開始し、「アルロイド G 内用液 5%」は薬剤部の在庫がなくなり次第、院内での取り扱いを中止します。

なお、「アルロイド G 内用液 5%」は引き続き院外処方可能です。

	後発医薬品	先発医薬品
オーダ名	サンメール内用液 5% (50mg/mL)	アルロイド G 内用液 5% (50mg/mL)
成分名、規格	アルギン酸ナトリウム、5g/100mL	
適応症 用法・用量	<ul style="list-style-type: none"> 胃・十二指腸潰瘍、びらん性胃炎における止血及び自覚症状の改善 逆流性食道炎における自覚症状の改善 : 1回 1~3g (20~60mL) を 1日 3~4回、空腹時に経口投与 経口投与が不可能な場合には、ゾンデで経鼻的に投与 <ul style="list-style-type: none"> 胃生検の出血時の止血 : 1回 0.5~1.5g (10~30mL) を経内視鏡的に投与するか、 1回 1.5g (30mL) を経口投与 いずれの場合も、年齢、症状により適宜増減	
外観写真		
採用区分	処方／共通 平成 24 年 9 月 5 日（水）より オーダ開始	処方／院外 薬剤部の在庫がなくなり次第、 院外専用薬品へ

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。