

2014年6月6日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）



D I ・ BOX # 0 7 5 8

「メルカゾール錠5mg」 識別コード変更について

抗甲状腺剤「メルカゾール錠5mg」（中外）は、識別性向上のため識別コードが変更になります。

新製品は旧製品の在庫がなくなり次第払い出しを開始します。新製品にはしばらくの間、錠剤の外観変更に関するお知らせを添付します。

1錠中の含量および用法・用量はこれまで通り変更はありません。

名称	新製品	旧製品
オーダ名	メルカゾール錠 5mg	
成分名、規格	チアマゾール、5mg／錠	
適応症 用法・用量	<p>・ 甲状腺機能亢進症</p> <p>[成人] 初期量 1日30mgを 3～4回に分服。症状が重症のときは、1日40～60mg。機能亢進症状がほぼ消失したなら、1～4週間ごとに漸減し、維持量 1日 5～10mgを 1～2回に分服。年齢、症状により適宜増減</p> <p>[小児] 初期量 5歳以上～10歳未満では 1日10～20mg、10歳以上～15歳未満では 1日20～30mgを 2～4回に分服。機能亢進症状がほぼ消失したなら、1～4週間ごとに漸減し、維持量 1日 5～10mgを 1～2回に分服。年齢、症状により適宜増減</p> <p>[妊婦] 初期量 1日15～30mgを 3～4回に分服。機能亢進症状がほぼ消失したなら、1～4週間ごとに漸減し、維持量 1日 5～10mgを 1～2回に分服。正常妊娠時の甲状腺機能検査値を低下しないよう、2週間ごとに検査し、必要最低限量を投与。年齢、症状により適宜増減</p>	
外観		
識別コード	メルカゾール 5	C-24A
区分	処方／共通	

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。