

2016年12月8日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 9 0 5

「クレストールOD錠5mg」のオーダ開始について

HMG-CoA還元酵素阻害剤「クレストールOD錠2.5mg、5mg」（塩野義製薬）は、薬事委員会にて、「クレストール錠2.5mg、5mg」（アストラゼネカ）と交換採用となりました。

平成28年12月9日（金）より「クレストールOD錠5mg」のオーダを開始し、「クレストール錠5mg」は当院取り扱いを中止（院外処方も不可）します。

なお、「クレストール錠2.5mg」については、薬剤部の在庫がなくなり次第また連絡します。

| | オーダ開始 | オーダ中止 |
|-------------|--|---|
| オーダ名 | クレストールOD錠5mg | クレストール錠5mg |
| 成分名 | ロスバスタチンカルシウム | |
| 規格 | 5mg／錠（口腔内崩壊錠） | 5mg／錠 |
| 適応症 用法用量 | ・高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症： [成人] 1日1回2.5mgより投与を開始、早期にLDL-コレステロール値を低下させる必要がある場合には5mgより投与を開始してもよい。 年齢・症状により適宜増減し、投与開始後あるいは増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には、漸次10mgまで増量可。 10mgを投与してもLDL-コレステロール値の低下が十分でない、家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限り、さらに増量できるが、1日最大20mgまで。 | |
| 外観写真 |  |  |
| 区分 | 処方／共通 平成28年12月9日（金）より オーダ開始 | 平成28年12月9日（金）より オーダ中止（院外処方も不可） |

*詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

*「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。