

2016年12月9日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 9 0 6

『オクトレオチド皮下注50 μ g「あすか」』 のオーダ開始について

持続性ソマトスタチンアナログ製剤『オクトレオチド皮下注50 μ g「あすか」』（あすか製薬）は、薬事委員会にて、「サンドスタチン皮下注用50 μ g」（ノバルティス）と交換採用となりました。

平成28年12月9日（金）より『オクトレオチド皮下注50 μ g「あすか」』のオーダを開始し、「サンドスタチン皮下注50 μ g」は当院取り扱いを中止します。

	オーダ開始	オーダ中止
オーダ名	オクトレオチド皮下注50 μ g 「あすか」	サンドスタチン皮下注50 μ g
成分名	オクトレオチド酢酸塩	
規格	50 μ g/1mL/アンプル	50 μ g/1mL/アンプル
適応症 用法/用量	<p>・消化管ホルモン産生腫瘍（VIP産生腫瘍、カルチノイド症候群の特徴を示すカルチノイド腫瘍、ガストリン産生腫瘍）に伴う諸症状の改善</p> <p>・先端巨大症・下垂体性巨人症（外科的処置、他剤による治療で効果が不十分な場合又は施行が困難な場合）における成長ホルモン、ソマトメジン-C分泌過剰状態及び諸症状の改善：</p> <p>[成人] 1日量100又は150μgより投与をはじめ、効果が不十分な場合は1日量300μgまで漸増し、2～3回に分けて皮下投与。症状により適宜増減。</p> <p>・進行・再発癌患者の緩和医療における消化管閉塞に伴う消化器症状の改善：</p> <p>[成人] 1日量 300μg を 24 時間持続皮下注。症状により適宜増減。</p>	
外観写真		
区分	注射 平成28年12月9日（金）より オーダ開始	平成28年12月9日（金）より オーダ中止

*詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

*「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。