

2018年3月29日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）



D I ・ BOX # 1 0 5 0

「イソバイドシロップ70%分包30mL」の オーダ開始について

経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤『イソソルビド内用液70%「CEO」』（武田薬品工業株式会社）は、薬事委員会にて「イソバイドシロップ70%分包30mL」（興和株式会社）と交換採用となりました。

平成30年3月29日（木）より「イソバイドシロップ70%分包30mL」のオーダを開始します。

なお、『イソソルビド内用液70%「CEO」』および「イソバイドシロップ70%」のボトル製剤および20mL分包品の院外処方は引き続き可能です。

オーダ名	イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド内用液70%「CEO」
成分名	イソソルビド	
規格	0.7g / mL	0.7g / mL
適応症 用法／用量	脳腫瘍時の脳圧降下、頭部外傷に起因する脳圧亢進時の脳圧降下、腎・尿管結石時の利尿、緑内障の眼圧降下、メニエール病 脳圧降下、眼圧降下、及び利尿を目的とする場合： 〔成人〕1日量 70~140mL を 2-3回に分けて経口投与 症状により適宜増量 メニエール病：1日体重当り 1.5-2.0mL/kg を標準用量とし、成人1日量 90~120mL を毎食後3回に分けて経口投与 症状により適宜増減 必要によって冷水で2倍程度に希釈して経口投与	
外観写真		
区分	処方／共通 平成30年3月29日（木）よりオーダ開始	処方／院外 平成30年3月29日（木）より 院外専用医薬品へ

*詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

*「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。