

2018年12月14日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 1 1 3 7

「アルロイドG内用液 5%」のオーダ開始について

消化性潰瘍用剤「アルロイドG内用液 5%」（カイゲンファーマ株式会社）は薬事委員会にて、現在採用の「サンメール内用液 5%」（サンド株式会社）と交換採用となりました。

平成30年12月15日（土）より「アルロイドG内用液 5%」のオーダを開始し、「サンメール内用液 5%」は平成30年12月17日（月）より当院取扱いを中止（院外処方は既に中止済み）します。

なお、サンメール内用液は1本600mLでしたが、本剤は1本200mLとなります。

| | オーダ開始 | オーダ中止 |
|-------------|--|---|
| オーダ名 | アルロイドG内用液 5% | サンメール内用液 5% |
| 成分名 | アルギン酸ナトリウム | |
| 規格 | 50mg/mL、 200mL /本 | 50mg/mL、 600mL /本 |
| 適応症 用法用量 | <ul style="list-style-type: none">胃・十二指腸潰瘍、びらん性胃炎における止血及び自覚症状の改善：逆流性食道炎における自覚症状の改善： 1回 1～3g（本剤 20～60mL）を1日 3～4回、空腹時に経口投与 経口投与が不可能な場合には、ゾンデで経鼻的に投与 年齢、症状により適宜増減胃生検の出血時の止血： 1回 0.5～1.5g（本剤 10～30mL）を経内視鏡的に投与するか、1回 1.5g（本剤 30mL） 年齢、症状により適宜増減 | |
| 外観写真 |  |  |
| 区分 | 処方／共通 平成30年12月15日（土）よりオーダ開始 | 平成30年12月17日（月）より 当院取扱い中止（院外処方は既に中止済み） （販売中止） |

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。